



Приложение № 1
к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 1.1838
от 08.09.2023
на бланке № _____
на 10 листах
редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 сентября 2023 года
лабораторного отдела государственного учреждения
«Вороновский районный центр гигиены и эпидемиологии»

№ п/п	Наименование объекта	Код	Наименование характеристики (показатель, параметры)	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
1	2	3	4	5	6
ул.Советская, д. 81А, г.п.Вороново, Гродненская область, 231391					
1.1* **	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71/42.000 10.72/42.000	Отбор проб	СТБ 2160-2011; ГОСТ 27842-88; ГОСТ 2077-84; ГОСТ 26987-86; СТБ 639-95; СТБ 912-98; СТБ 926-98; СТБ 1009-96; СТБ 1045-97; ГОСТ 24557-89; ГОСТ 27844-88; ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к продукции	СТБ 2160-2011 п.4.1
1.2*		10.71/08.052 10.72/08.052	Влажность мякиша		ГОСТ 21094-75
1.3*		10.71/08.052 10.72/08.052	Пористость		ГОСТ 5669-96
1.4*		10.71/08.149 10.72/08.149	Кислотность		ГОСТ 5670-96
2.1* **	Мед натуральный	01.49/42.000	Отбор проб	ГОСТ 19792-2017	ГОСТ 19792-2017 п.7.1
2.2*		01.49/08.133	Массовая доля воды		ГОСТ 31774-2012
2.3*		01.49/08.082	Диастазное число		ГОСТ 34232-2017 п.7
2.4*		01.49/08.149	Кислотность		ГОСТ 32169-2013 п.10.3



Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВУ/

1	2	3	4	5	6
3.1* **	Овощи, ягоды, зелень, фрукты, включая бахчевые (продукция растениеводс тва)	01.13/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000	Отбор проб	ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СТБ 1036-97; Инструкция №65-0605 утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 13.06.2005; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52	СТБ 1036-97; Инструкция №65- 0605 утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 13.06.2005
3.2*		01.13/08.169 01.25/08.169 10.31/08.169	Содержание нитратов		МУ №5048-89, утв. Минздравом СССР от 04.07.89 п.2.3
3.3*		01.13/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 10.31/07.096 10.39/07.096	Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших		Инструкция №65- 0605 утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 13.06.2005
4.1* **	Молоко сырое. и Молоко молочные продукты	01.41/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000	Отбор проб	ГОСТ 26809.1.2014; ГОСТ 26809.2.2014; ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; СТБ 1890-2017; СТБ 1746-2017; СТБ 1373-2016; СТБ 1858-2009; СТБ 970-2017; СТБ 736-2017; СТБ 315-2017; СТБ 1598-2006; СТБ 2190-2017; СТБ 1373-2016; ГОСТ 31688-2012; ГОСТ 4937-85; др. ТНПА продукцию	ГОСТ 26809.1- 2014 ГОСТ 26809.2- 2014 ГОСТ 13928-84
4.2*		10.51/08.037	Массовая доля жира		ГОСТ 5867-90 п.2.2 ГОСТ 29247-91
4.3*		10.51/08.149	Кислотность		ГОСТ 3624-92 п.3
4.4*		10.51/08.052	Массовая доля влаги		ГОСТ 3626-73 ГОСТ 29246-91 п.3
4.5*		10.51/08.149	Массовая доля поваренной соли		ГОСТ 3627-81 п.4, 5
4.6*		10.51/08.031	Плотность		ГОСТ 3625-84 п.2
4.7*		01.41/01.086 10.41/01.086	КМАФАнМ		ГОСТ 32901-2014 п.8.4
4.8*		10.42/01.086 10.51/01.086	БГКП		ГОСТ 32901-2014 п.8.5
4.9*		10.52/01.086	Staphylococcus aureus		ГОСТ 30347-2016
4.10 *			Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		ГОСТ 31659-2012
4.11 *		Дрожжи	ГОСТ 10444.12- 2013		
4.12 *		Плесени			



Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВУ/

1	2	3	4	5	6
5.1* **	Продукция общественног о питания: холодные блюда, супы, блюда из яиц, творога, рыбы, мяса, гарниры, соусы, сладкие блюда (в т.ч. готовые блюда и суточные рационы на соответствие фактического состава расчетным данным)	10.85/42.000	Отбор проб	ГОСТ 31904-2012; ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37;	ГОСТ 31904-2012; МУ, утв. пост. МЗ РБ и МТ РБ № 18/29 от 21.04.2001 п.3
5.2*		10.85/08.052 10.85/08.133	Сухие вещества (с расчетом энергетической ценности)	МУ, утв. пост. Минздрава и Министерства торговли Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001;	МУ, утв. пост. МЗ РБ и МТ РБ № 18/29 от 21.04.2001 п.п.5.1.2, 5.1.4
5.3*		10.85/08.037	Содержание жира (с расчетом энергетической ценности)	СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; Единые санитарные требования, утвержденные	МУ, утв. пост. МЗ РБ и МТ РБ № 18/29 от 21.04.2001 п. 5.2.5
5.4*		10.85/08.149	Содержание витамина «С» в третьих блюдах	Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 др. ТНПА на продукцию	ГОСТ 7047-55
5.5*		10.85/01.086	КМАФАнМ		ГОСТ 10444.15-94
5.6*			БГКП (колиформные бактерии)		ГОСТ 31747-2012
5.7*			Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		ГОСТ 31659-2012
5.8*			Staphylococcus aureus		ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94
5.9*			E. coli		ГОСТ 30726-2001
5.10*			Proteus		ГОСТ 28560-90
5.11*	Дрожжи			ГОСТ 10444.12-2013	
5.12*	Плесени				
6.1* **	Вода питьевая	100.09/42.000	Отбор проб	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ИСО 5667-3-2021	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ИСО 5667-3-2021
6.2*		100.09/11.116	Вкус и привкус	ГН, утв. постановлением	ГОСТ 3351-74 п. 3
6.3*		100.09/11.116	Запах	Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37;	ГОСТ 3351-74 п.2
6.4*		100.09/08.156	Мутность	СанПиН 10-124 РБ 99,	ГОСТ 3351-74 п.5
6.5*		100.09/08.156	Цветность	утв. постановлением Минздрава 19.10.1999	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6.6*		100.09/08.149	Общая жесткость	№ 46; СанНПиГН	ГОСТ 31954-2012 (метод А)

08.09.2023

Лист 3 Листов 10

1	2	3	4	5	6
6.7*	Вода питьевая	100.09/08.156	Аммиак (по азоту)	«Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. пост. Минздрава 02.08.2010 № 105; СНПиГН «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», утв. 30.12.2009 пост № 142; ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к воде	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
6.8*		100.09/08.156	Нитриты (по NO ₂)		ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
6.9*		100.09/08.156	Железо общее		ГОСТ 4011-72 п.2
6.10*		100.09/08.149	Хлориды		ГОСТ 4245-72 п.3
6.11*		100.09/08.149	Окисляемость перманганатная		СТБ ISO 8467-2009
6.12*		100.09/08.156	Нитраты (по NO ₃)		ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
6.13*		100.09/08.052	Сухой остаток		ГОСТ 18164-72
6.14*		100.09/08.156	Сульфаты		ГОСТ 31940-2013 (метод 3)
6.15*		100.09/08.156	Марганец		ГОСТ 4974-2014 п.6.5
6.16*		100.09/08.156	Медь		ГОСТ 4388-72 п.2
6.17*		100.09/08.149	Хлор свободный		ГОСТ 18190-72 п.3
6.18*		100.09/08.169	Водородный показатель /рН		СТБ ISO 10523-2009
6.19*		100.09/01.086	Общее микробное число		ГОСТ 34786-2021 п.п. 7.1, 7.2
6.20*			Общие колиформные бактерии		ГОСТ 34786-2021 п. 9.3
6.21*			Термотолерантные колиформные бактерии		ГОСТ 34786-2021 п.п. 9.1, 9.3
6.22*			Патогенные бактерии кишечной группы		Инструкция № 025-0309, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 19.03.2010
6.23*		100.09/07.096	Цисты лямблий		Инструкция №65-0605, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 13.06.2005; Инструкция № 108-1207, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 21.01.2008
6.24*			Яйца гельминтов		
6.25*			Ооцисты криптоспоридий		



1	2	3	4	5	6
7.1* **	Рабочие места	100.12/35.060 100.12/35.065	Параметры микроклимата: (температура воздуха, относительная влажность воздуха)	ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СНПиГН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 №33 с изменениями, утв. Пост.МЗ РБ от 28.12.2015г.№36; СНП, утв.Пост.МЗ РБ от 14.06.2013 №47; СанПиН, утв. МЗ РБ от 01.10.2012 №154; СНиП, утв. МЗ РБ 04.06.2012 №91 и другие документы, устанавливающие требования к микроклимату	МВИ.ГМ 1860-2020
8.1* **	Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	100.12/35.063 100.11/35.063	Освещенность	ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; ГОСТ 24940-2016; СН 2.04.03-2020; СНПиГН, утв. МЗ РБ от 28.06.2012 №82 с изменениями, утв. МЗ РБ от 29.12.2014 г. №115; СНП и ГН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 №59; ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к освещенности	ГОСТ 24940-2016
9.1* **	Мясо свежее, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты	10.11/42.000 10.13/42.000	Отбор проб	ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7269-2015; СТБ 1020-2008;	ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7269-2015 СТБ 1020-2008
9.2*		10.11/01.086	КМАФАнМ	ГН,	ГОСТ 10444.15-94
9.3*		10.13/01.086	БГКП (колиформные бактерии)	утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37;	ГОСТ 31747-2012
9.4*		Патогенные, в т. ч. сальмонеллы		СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52;	ГОСТ 31659-2012
9.5*		Staphylococcus aureus		др. ТНПА на продукцию	ГОСТ 31746-2012

1	2	3	4	5	6
10.1 ***	Мясо птицы, субпродукты и полуфабри- каты птички	10.12/42.000 10.13/42.000	Отбор проб	ГОСТ 7702.2.0-2016; ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; др. ТНПА на продукцию	ГОСТ 7702.2.0- 2016 ГОСТ 31904-2012
10.2 *			10.12/01.086 10.13/01.086		КМАФАнМ
10.3 *		БГКП (колиформные бактерии)			ГОСТ 31747-2012
10.4 *		Патогенные, в т. ч. сальмонеллы			ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2012
10.5 *		Staphylococcus aureus			ГОСТ 31746-2012
11.1 ***	Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоноч- ных	03.00/42.000 10.20/42.000	Отбор проб	ГОСТ 31339-2006; ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; др. ТНПА на продукцию	ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31904-2012
11.2 *			03.00/01.086 10.20/01.086		КМАФАнМ
11.3 *		БГКП (колиформные бактерии)			ГОСТ 31747-2012
11.4 *		Staphylococcus aureus			ГОСТ 31746-2012
11.5 *		Патогенные, в т.ч. сальмонеллы			ГОСТ 31659-2012
11.6 *		Плесень			ГОСТ 10444.12- 2013
11.7 *		Дрожжи			ГОСТ 10444.12- 2013
11.8 *		Бактерии рода Proteus			ГОСТ 28560-90
11.9 *		E.coli			ГОСТ 30726-2001
12.1 ***	Напитки безалкогольн- ые, слабоалкогол- ные напитки; воды минеральные и прочие в бутылках	11.07/42.000 11.05/42.000	Отбор проб	ГОСТ 30712-2001; ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; СанПиН "Гигиенические требования к воде, расфасованной в емкости", утв. постановлением МЗ РБ от 15 декабря 2015 г. № 123; др. ТНПА на продукцию	ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31904-2012
12.2 *			11.07/01.086 11.05/01.086		КМАФАнМ
12.3 *		БГКП (колиформные бактерии)			ГОСТ 30712-2001 п. 6.3 ГОСТ 31747-2012
12.4 *		Патогенные, в т.ч. сальмонеллы			ГОСТ 31659-2012
12.5 *		Дрожжи и плесени			ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 ГОСТ 10444.12- 2013



1	2	3	4	5	6
12.6 *	Напитки безалкогольные, слабоалкогольные напитки; воды минеральные и прочие в бутылках	11.07/07.096	Цисты лямблий	ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; СанПиН "Гигиенические требования к воде, расфасованной в емкости", утв. постановлением МЗ РБ от 15 декабря 2015 г. № 123; др. ТНПА на продукцию	Инструкция № 108-1207, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 21.01.2008
12.7 *			Яйца гельминтов		
12.8 *			Ооцисты криптоспоридий		
13.1 ***	Продукты детского, лечебного и диетического питания и их компоненты	10.86/42.000 10.89/42.000	Отбор проб	ГОСТ 31904-2012; ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; др. ТНПА на продукцию	ГОСТ 31904-2012
13.2 *			КМАФАнМ		ГОСТ 10444.15-94
13.3 *			БГКП (колиформные бактерии)		ГОСТ 31747-2012
13.4 *			Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		ГОСТ 31659-2012
13.5 *			Staphylococcus aureus		ГОСТ 31746-2012
13.6 *			E. Coli		ГОСТ 30726-2001
13.7 *			Дрожжи		ГОСТ 10444.12-2013
13.8 *			Плесени		ГОСТ 10444.12-2013
14.1 ***	Готовые кондитерские изделия с кремом	10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000	Отбор проб	ГОСТ 32751-2014; ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37; СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; Единые санитарные требования, утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 др. ТНПА на продукцию	ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 31904-2012
14.2 *			КМАФАнМ		ГОСТ 10444.15-94
14.3 *			БГКП (колиформные бактерии)		ГОСТ 31747-2012
14.4 *			Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		ГОСТ 31659-2012
14.5 *			Staphylococcus aureus		ГОСТ 31746-2012
14.6 *			Дрожжи		ГОСТ 10444.12-2013
14.7 *			Плесени		ГОСТ 10444.12-2013

1	2	3	4	5	6
15.1 ***	Смывы с объектов внешней среды на предприятиях торговли и общественно о питания	100.15/42.000	Отбор проб	Инструкция № 078-0210 утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 19.03.2010	Инструкция № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 19.03.2010
15.2 *		100.15/01.086	Бактерии группы кишечной палочки		Инструкция № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 19.03.2010
15.3 *		100.15/01.086	Staphylococcus aureus		Инструкция № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ от 19.03.2010
16.1 ***	Смывы с объектов внешней среды	100.15/42.000	Отбор проб	Инструкция МЗ РБ № 4.2.10-15-21-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №120 от 09.10.2006; Инструкция МЗ РБ № 007-0514, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №120 от 02.06.2014; Приказ № 165 от 25.11.2002 г. МЗ РБ; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ № 7 от 28.01.2006	Инструкция МЗ РБ 4.2.10-15-21-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №120 от 09.10.2006; Инструкция МЗ РБ № 007-0514, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №120 от 02.06.2014; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ № 7 от 28.01.2006
16.2 *		100.15/01.086	Патогенные, т.ч. сальмонеллы		

1	2	3	4	5	6
16.3 *	Смывы объектов внешней среды	100.15/01.086	Плесени	Инструкция МЗ РБ № 007-0514, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №120 от 02.06.2014	Инструкция МЗ РБ № 007-0514, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №120 от 02.06.2014
16.4 *			Бактерии группы кишечной палочки	Приказ № 165 от 25.11.2002 г. МЗ РБ; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ № 7 от 28.01.2006	Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 от 28.01.2006
16.5 *			<i>Staphylococcus aureus</i>		
16.6 *			<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		
17.1 ***	Изделия медицинского назначения, перевязочный материал, хирургический материал в организациях здравоохранения	32.50/42.000	Отбор проб	Приказ № 165 от 25.11.2002 г. МЗ РБ; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ № 7 от 28.01.2006	Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 от 28.01.2006
17.2 *			32.50/01.086		
18.1 *	Вода очищенная, лекарственные формы	21.20/01.086	Микробиологическая чистота (суммарное количество жизнеспособных аэробов)	ГФ РБ II том 2 Фармакопейная статья стр.99	ГФ РБ II том 1. Фармакопейная статья 2.6.12 стр.269-276
19.1 ***	Дезинфицирующие и антисептические растворы	21.20/42.000	Отбор проб	Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств», утв. постановлением Минздрава 30.12.2005 №283	Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2005 №283 глава 3 п.5
19.2 *			21.20/01.086		



1	2	3	4	5	6
20.2 *	Питательные среды	101.19/01.086	Ростовые, ингибирующие свойства; производительность; селективность; специфичность; стерильность	ГОСТ ИСО 11133-2016	ГОСТ ИСО 11133-2016

Примечание:

*Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в ООС

***Лабораторная деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь –
директор государственного
предприятия «БГЦА»

Е.В. Бережных