

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
31.12.2025 № 1627

Форма

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор)

**КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_**

Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – ОСЭТ), субъектами, осуществляющими ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

| Дата начала заполнения |       |     | Дата завершения заполнения |       |     | Дата направления |       |     |
|------------------------|-------|-----|----------------------------|-------|-----|------------------|-------|-----|
| число                  | месяц | год | число                      | месяц | год | число            | месяц | год |
|                        |       |     |                            |       |     |                  |       |     |

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:  
в ходе проверки ☐ (выборочной ☐, внеплановой ☐);  
для использования при планировании проверок ☐.

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) \_\_\_\_\_

Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика \_\_\_\_\_

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) \_\_\_\_\_

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

Форма собственности \_\_\_\_\_

Общая численность работающих \_\_\_\_\_, в том числе женщин \_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Общие санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 (далее – ОСЭТ).

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

| №<br>п/п                                                                                                        | Формулировка<br>требования,<br>предъявляемого к<br>субъекту                                                                                                                                              | Структурные<br>элементы<br>нормативных<br>правовых<br>актов,<br>технических<br>нормативных<br>правовых<br>актов,<br>устанавливаю-<br>щих<br>требования | Сведения о<br>соблюдении<br>проверяемым<br>субъектом требований |     |              |                           | Примечание<br>(пояснение) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | да                                                              | нет | не требуется | количественный показатель |                           |
| Раздел 1. Общие требования к объектам, осуществляющим ремонт и<br>техническое обслуживание транспортных средств |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                 |     |              |                           |                           |
| 1.1.                                                                                                            | В помещениях объекта<br>поддерживается чистота                                                                                                                                                           | п. 3 ОСЭТ                                                                                                                                              |                                                                 |     |              |                           |                           |
| 1.2.                                                                                                            | Текущая уборка<br>помещений объекта<br>проводится ежедневно и<br>по мере необходимости<br>с использованием<br>разрешенных к<br>применению моющих<br>средств и средств<br>дезинфекции в<br>соответствии с | п. 3 ОСЭТ                                                                                                                                              |                                                                 |     |              |                           |                           |

|        |                                                                                                                                                                                              |           |  |  |  |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
|        | инструкциями по их применению                                                                                                                                                                |           |  |  |  |  |  |
| 1.3.   | Не допускается эксплуатация пришедших в негодность:                                                                                                                                          | п. 3 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | инженерного оборудования                                                                                                                                                                     | -//-      |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | систем отопления                                                                                                                                                                             | -//-      |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | вентиляции                                                                                                                                                                                   | -//-      |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | освещения                                                                                                                                                                                    | -//-      |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | водоснабжения                                                                                                                                                                                | -//-      |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | водоотведения                                                                                                                                                                                | -//-      |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | санитарно-технического оборудования                                                                                                                                                          | -//-      |  |  |  |  |  |
| 1.4.   | Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами                                     | п. 6 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.5.   | Уборочный инвентарь для туалетов имеет маркировку, соответствующую его назначению, и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря                                                       | п. 6 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.6.   | Все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения) | п. 7 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.7.   | Все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) поддерживаются в исправном состоянии                                                                                               | п. 7 ОСЭТ |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 1.8.                                                                                                                                  | Содержание и эксплуатация оборудования соответствуют инструкции по эксплуатации (руководство, паспорт изготовителя)                                                                                                                         | п. 8 ОСЭТ  |  |  |  |  |  |
| 1.9.                                                                                                                                  | На объекте имеется аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, лекарственные средства с истекшим сроком годности отсутствуют                                                      | п. 10 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 2. Требования к размещению и устройству объектов, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание транспортных средств</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |  |  |  |  |
| 2.1.                                                                                                                                  | Функционирование объекта не ухудшает условия проживания человека по показателям, имеющим гигиенические нормативы                                                                                                                            | п. 15 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.2.                                                                                                                                  | Территория объекта содержится в чистоте                                                                                                                                                                                                     | п. 17 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.3.                                                                                                                                  | Для хранения инвентаря для уборки территории объекта выделено отдельное помещение или специальное место                                                                                                                                     | п. 17 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.4.                                                                                                                                  | На территории объекта созданы условия для сбора отходов металлолома, тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях | п. 17 ОСЭТ |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2.5.  | Площадки и конструкции для сбора отходов содержатся в чистоте                                                                                                                                                                                                                                        | п. 17 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.6.  | Сбор и временное хранение ртутьсодержащих отходов осуществляется в контейнерах, расположенных в изолированном помещении                                                                                                                                                                              | п. 17 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.7.  | При осуществлении технологических процессов обеспечено соблюдение гигиенических нормативов параметров факторов производственной среды. Осуществляется периодический контроль за соблюдением гигиенических нормативов параметров факторов производственной среды при осуществлении трудового процесса | п. 18 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.8.  | В производственных помещениях оборудована естественная и (или) искусственная система вентиляции в соответствии с характером производства (оказываемых услуг)                                                                                                                                         | п. 19 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.9.  | Вентиляционные системы находятся в исправном состоянии и чистоте                                                                                                                                                                                                                                     | п. 19 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.10. | На все действующие вентиляционные установки имеются                                                                                                                                                                                                                                                  | п. 19 ОСЭТ |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
|       | паспорта                                                                                                                                                                                                                                            |            |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Определение эффективности работы вентиляционных установок проводится не реже одного раза в 3 года                                                                                                                                                   | п. 19 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Наличие естественного и искусственного освещения. Соблюдаются параметры освещенности в соответствии с характером труда и разрядом зрительных работ                                                                                                  | п. 20 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Остекление оконных проемов целостное                                                                                                                                                                                                                | п. 20 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Осветительные приборы и защитная арматура содержатся в исправном состоянии и чистоте                                                                                                                                                                | п. 20 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Соблюдаются требования к организации водоснабжения объекта                                                                                                                                                                                          | п. 21 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Оборудование систем водоотведения объекта соответствует предназначенной цели и обеспечивает полное удаление сточных вод, система водоотведения находится в исправном состоянии                                                                      | п. 22 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
|       | На объекте оборудован туалет для работников (при необходимости – для посетителей) (при отсутствии централизованной системы водоотведения объекта сельской местности устроен надворный туалет с водонепроницаемым выгребом или установлен биотуалет) |            |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                    |            |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2.17. |                                                                                                                                                    | п. 23 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Туалеты и (или) биотуалеты содержатся в исправном состоянии и чистоте                                                                              | п. 23 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.19. | В туалетах созданы условия для соблюдения личной гигиены                                                                                           | п. 23 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.20. | На объекте оборудованы специальные места или комнаты для курения. Перетекание воздуха, содержащего табачный дым, в другие помещения не допускается | п. 24 ОСЭТ |  |  |  |  |  |

Фактическое количество баллов по разделу, всего:

**Раздел 3. Требования к оборудованию и содержанию объектов, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание транспортных средств**

|      |                                                                                                                                                                                    |                   |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 3.1. | Оборудование, являющееся источником вредных веществ и пыли, оборудовано устройствами, исключающими их поступление в воздушную среду помещений                                      | п. 30 ОСЭТ        |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Все работы, связанные с тепловым облучением на рабочих местах, проводятся при включенной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляции                                           | п. 30 ОСЭТ        |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты                                                                                                                              | п. 32 ОСЭТ        |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Производственные и санитарно-бытовые помещения объектов оборудованы умывальными раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной проточной воды, со стационарным смесителем | п. 33, п. 69 ОСЭТ |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 3.5.  | При умывальных раковинах имеются дозаторы с жидким мылом и при необходимости средством дезинфекции для обработки рук, полотенца разового пользования или устройства для сушки рук                                                                        | п. 33 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.6.  | Территория объекта имеет твердое покрытие. При разливе нефтепродуктов и иных токсичных веществ принимаются меры по исключению их влияния на здоровье человека                                                                                            | п. 69 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.7.  | Созданы условия для приема пищи работниками                                                                                                                                                                                                              | п. 69 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.8.  | Транспортные средства, предназначенные для перевозки токсичных веществ, веществ, обладающих сильным и стойким запахом, загрязненные микроорганизмами, прибывающие для технического обслуживания и ремонта, размещаются на специально выделенной площадке | п. 70 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.9.  | Помещение для мойки транспортных средств оборудовано системой вентиляции и устройствами очистки для повторного использования и отвода сточных вод                                                                                                        | п. 71 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.10. | В помещении для мойки транспортных средств оборудовано бытовое помещение для работников                                                                                                                                                                  | п. 71 ОСЭТ |  |  |  |  |  |



|       |                                                                                                                                                                                                 |            |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 3.11. | Зарядка аккумуляторных батарей, пайка клемм и восстановление аккумуляторов производится в отдельном помещении                                                                                   | п. 72 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Помещение для зарядки аккумуляторных батарей, пайка клемм и восстановление аккумуляторов оборудовано местной вентиляцией                                                                        | п. 72 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Помещение для зарядки аккумуляторных батарей, пайка клемм и восстановление аккумуляторов оснащено бачками с нейтрализующими растворами, устройствами для промывки глаз водой питьевого качества | п. 72 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Осмотровые канавы имеют неабсорбирующую поверхность                                                                                                                                             | п. 73 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Осмотровые канавы содержатся в надлежащем состоянии, обеспечено своевременное освобождение от грунтовых вод                                                                                     | п.73 ОСЭТ  |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Отработанное масло сливается в промаркированные емкости с крышками                                                                                                                              | п.73 ОСЭТ  |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Обеспечено удаление отработавших газов за пределы помещений зоны ремонта и обслуживания транспортных средств (при включении двигателя транспортного средства                                    | п.74 ОСЭТ  |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                       |            |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
|       | в зоне ремонта)                                                                                                                                                                                       |            |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Электрогазосварочные работы выполняются на сварочных постах, оборудованных ограждениями и местной вытяжной вентиляцией                                                                                | п. 75 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.19. | Место проведения сварочных работ ограждено защитными экранами                                                                                                                                         | п. 75 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.20. | Проведение окрасочных работ осуществляется в изолированном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, или в окрасочной камере, оборудованной вытяжной вентиляцией                        | п. 76 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.21. | Участок для приготовления красок оборудован приточно-вытяжной вентиляцией                                                                                                                             | п. 76 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.22. | Ремонт резинотехнических изделий с использованием клеевых составов проводится на рабочем месте, оборудованном местной вытяжной вентиляцией                                                            | п. 77 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.23. | Системы местной вытяжной вентиляции отделения зарядки и обслуживания аккумуляторов, агрегатного отделения, окрасочного участка и местной вытяжной вентиляции от установки регенерации масла отдельные | п. 78 ОСЭТ |  |  |  |  |  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 3.24.                                            | Окрасочные работы на объектах, расположенных на территории гаражных кооперативов и в гаражах на территории усадебной жилой застройки, проводятся с соблюдением санитарно-гигиенических требований к проведению данных работ | п. 80 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего: |                                                                                                                                                                                                                             |            |  |  |  |  |  |

(подпись)

(инициалы, фамилия, наименование должности  
служащего проверяемого субъекта)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия, наименование должности  
служащего проверяющего (руководителя проверки))

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Примечание. В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание (примечание)» – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

### Оценка показателей в баллах

1. «Да» – 2 балла (требование реализовано в полном объеме);
2. «Нет» – 0 или 1 балл, в зависимости от степени выполнения требования:
  - 1 балл – требование реализовано не в полном объеме;
  - 0 баллов – требование реализовано;
3. «Не требуется» – 2 балла (требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту).

### Оценка результатов

1. Оценка результатов проводится по каждому разделу контрольного списка вопросов (чек-листа) отдельно.
2. В случае если по результатам оценки по различным разделам установлены разные уровни риска, итоговой оценкой объекта считается наиболее высокий (наиболее неблагоприятный) уровень риска, выявленный хотя бы по одному из разделов.

| №<br>п/п | Наименование показателя<br>(раздела), его доля в<br>формировании санитарно-<br>эпидемиологического<br>благополучия     | Фактическое<br>количество баллов | Количество признаков | Максимальное<br>количество баллов | Оценка результатов                   |                          |                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                        |                                  |                      |                                   | риск не выражен<br>или выражен слабо | средняя степень<br>риска | выявленный риск |
| 1.       | Общие требования к объектам, осуществляющим ремонт и техническое обслуживание транспортных средств                     |                                  | 15                   | 30                                | 30–21                                | 20–11                    | 10 и менее      |
| 2.       | Требования к размещению и устройству объектов, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание транспортных средств   |                                  | 20                   | 40                                | 40–31                                | 30–21                    | 20 и менее      |
| 3.       | Требования к оборудованию и содержанию объектов, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание транспортных средств |                                  | 25                   | 50                                | 50–41                                | 40–31                    | 30 и менее      |

Итоговая оценка

---

(риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска /  
выраженный риск)